

NOUVEAUTÉ

CRYLO LG MAT SILAN

LE POIDS LÉGER

QUI JOUE DANS
LA CATÉGORIE

POIDS LOURDS



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

NOUVEAUTÉ

CRYLO LG MAT SILAN

La qualité Tollens dans une nouvelle peinture allégée !



PLUS DE TECHNOLOGIE

Une technologie billes de verre assurant un poids moindre pour un effet tout aussi garnissant et une glisse améliorée.



PLUS DE CONFORT

Une manutention et une application plus facile pour une pénibilité réduite.



PLUS DE GARNISSANT

Un garnissant idéal pour masquer les défauts et les imperfections du support.



LE SAVIEZ-VOUS

Avec le transport, la mise en place du chantier et même l'application, **la peinture représente plusieurs centaines de kilos portés chaque jour à bout de bras !**

Crylo

CARRÉMENT *pro*



NOUVEAUTÉ



POLYVALENT

Impression & finition
Manuel & mécanisable



RENTABLE

Excellent rapport qualité/prix
Bon rendement m²/L



OPTIMAL

Bon couvrant
Opacifiant
Sans reprise

Crylo Mat

Peinture de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse

- ▶ Retouche et reprises discrètes
- ▶ Produit 2 en 1 : impression et couche de finition
- ▶ Redoublement : 3h
- ▶ Rendement : 9-11 m²/L
- ▶ Application manuelle et mécanisée

DESTINATION

- ▶ Idéal plafonds
- ▶ Pièces sèches
- ▶ Travaux neufs et rénovation



LE BON OUTIL

Manchon Spécial
Acrylique 13
Ref. OPTI129

Crylo LG Mat Silan

Peinture de finition allégée et siloxanée
d'aspect mat en phase aqueuse

- ▶ Formule allégée : plus de confort
- ▶ Mat profond grâce aux siloxanes
- ▶ Produit 2 en 1 : impression et finition
- ▶ Bon couvrant et garnissant
- ▶ Redoublement : 3h
- ▶ Application manuelle et mécanisée

-5 kg

par rapport à
un pot de 15L
traditionnel

DESTINATION

- ▶ Idéal plafonds
- ▶ Pièces sèches
- ▶ Travaux neufs et rénovation



LE BON OUTIL

Manchon Spécial
Acrylique 13
Ref. OPTI129

Crylo Velours

Peinture de finition velours aux résines acryliques en phase aqueuse

- ▶ Lessivable classe 1
- ▶ Velouté doux
- ▶ Produit 2 en 1 : impression et couche de finition
- ▶ Redoublement : 3h
- ▶ Rendement : 9-11 m²/L
- ▶ Application manuelle et mécanisée

DESTINATION

- ▶ Murs et plafonds
- ▶ Pièces sèches et humides
- ▶ Travaux neufs et rénovation



LE BON OUTIL

Manchon Spécial
Acrylique 13
Ref. OPTI129

Un chantier bien préparé est un chantier réussi

Retrouvez notre offre en matériel,
outillage et produits de mise
en œuvre en magasin et sur
my.tollens.com

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

CROMOLOGY SERVICES

71 Boulevard du Général Leclerc
92583 Clichy Cedex

Tél. : 01 41 27 64 20 - Fax. : 02 41 27 64 21

SAS au capital de 59 097 643,50 €
RCS Nanterre B 592 028 294

[f](#) [i](#) [t](#) [p](#) [y](#) [in](#) | tollens.com