TOLLENS

ZOLPAN



PROMOMAG SPÉCIAL FACADES

DU 14 AVRIL AU 31 MAI 2025

KIT RENOGEM

- + 1 Elastofix pigmenté blanc 15 L ou 1 TOL FIX blanc 15 L + 1 Artis Reparex 15 Kg

Voir détails page 5



KIT NIGATEX EVOLUTION

4 Nigatex Evolution Mat ou Velours 15 L 2 Maoline blanc 16 L



#UNISPOURVOUS

REVSUN ANTICO



REVÊTEMENT POUR RAFRAÎCHIR LES BÂTIMENTS

TECHNOLOGIE COOL ROOF

Toitures plates et en pente Multi-supports Anticorrosion



ZOLPAN



NETTOYANTS, DÉCAPANTS & BIOCIDES

RENOV'EXPRESS



Rénovateur façade à action rapide Toitures, façades, sols et murs



Le bidon de 20 L SC1019



Pulvérisable, grande efficacité et rapidité Action rémanante

NETT FACADE



Nettoyant façade sans rinçage




Le bidon de 20 L ART4002



Efficace et rapide Produit concentré prêt à l'emploi Facile d'utilisation

ANTI-M



matière active biosourcée



Le bidon de 20 L SC1018



Détruit algues, lichens et dépots verdâtres - Substance active d'origine végétale Très grande efficacité Idéal pour tous les supports

ARTIS

DECAP HYDRO

Décapant façade gélifié en phase aqueuse



DECAP FLASH

ARTIS

Décapant gel solvanté ultra-rapide pour façades



Le bidon de 20 kg ART4001



Efficace et polyvalent PH neutre Sans odeur





Effet flash ultra-rapide - PH Neutre



Polyvalent : agit sur les films minces, imper et RPE Viscosité adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite

PENSEZ-Y!

SUPER MÉCHÉ LONG 20 180 MM

Pour peintures en phase aqueuse, pliolites (solvant), peintures films minces et revêtements semi-épais



MONTURE SANS VIS 180 MM



PERCHE TÉLÉSCOPIQUE



ARTIS

L'unité ART1037



ENDUITS EXTÉRIEURS

MUREX

TOUPRET

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre



Le sac de 15 kg JA0091



Adhérence tous supports Redoublement et mise en peinture rapides

GRANIREX

TOUPRET

Enduit de rénovation enrichi en fibres



Le sac de 6 kg JA0409

Le sac de 20 kg



Sans limite d'épaisseur 3 niveaux de finition : brut, frotassé, resserré Frotassable à partir de 45 minutes Thixotrope : facilite l'enduisage en charge

MASQUAGE

ARTIS

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ ORANGE 25 M X 48 MM

Ruban polyéthylène haute performance, résistant, étanche et imperméable Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches







Tenue en température : de 0°C à 70°C Bonnes performances été comme hiver Excellente propriété d'étanchéité

FIBAREX

Enduit polyvalent extérieur finition lisse



TOUPRET Le sac de 15 kg JA0320



Fibré Ponçable

REPAREX FIBRÉ PÂTE

ARTIS

ARTIS

Enduit de rebouchage extra blanc grain fin



Le seau de 5 kg ART076 Le seau de 15 kg ARTO75



Usage intérieur et extérieur Prêt à l'emploi Sans limite d'épaisseur

ARTIS

PVC ORANGE 33 M X 48 MM

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc







Application sur tous types de peinture et support Facilement déchirable à la main Fort pouvoir adhésif

KIT RENOGEM

2 RENOGEM 16L

2 finitions identiques au choix blanc, MA ou TA

- + 1 ELASTOFIX PIGMENTÉ blanc 15 L
- ou 1 TOL FIX blanc 15L
- + 1 Artis REPAREX sac 15 kg









KIT NIGATEX EVOLUTION

4 NIGATEX EVOLUTION MAT OU VELOURS 15L

2 finitions identiques au choix blanc, PA ou ME

+ 2 MAOLINE blanc 16 L













PENSEZ-Y!

PACK 36 ROULEAUX 50 M X 48 MM

Tenue 3 jours

Multi-usages : fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 60° C Épaisseur 120 microns



Tenue en température en continu : +60°c Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers Format pratique







VOS PRÉPARATIONS DES BOIS

ENDUIT POUDRE

REPAR'WOOD

Enduit en poudre pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés



Application manuelle en intérieur et extérieur Peut être sculpté, raboté et poncé Dur en 45 minutes Excellente adhérence 11€ht .90 Le sac de 1 kg JA0330

29€ht .90 Le sac de 4 kg JA0423



TOUPRET

ÉLECTROPORTATIF

OFFRE DÉCOUVERTE

MIRKA

DEROS RS

Ponceuse livrée dans son coffret de rangement

- + 2 boîtes de disques Ø 150 mm Ultimax® Ligno (grain 40 et 80)
- + 2 blisters de disques Ø 150 mm
- +Abranet® Ace HD (P60 et P120)



763^{€ht}

Le kit MI5812

lecam

76€ht .30 / mois*

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



Ponceuse rotative : silencieusement agressive, légère et performante

GARANTIE 2 +1

DUO DEROS / DELTA

MIRKA

1 ponceuse Mirka® DEROS II 5650 CV Ø 125/150 mm (en coffret de rangement) + 2 blisters de disques Ø 150 mm Abranet® Ace HD (P60 et P120)

1 ponceuse Mirka® DEOS II Delta 663 CV 100 × 152 × 152 mm

+ 2 blisters de 10 deltas Iridium 100 × 152 × 152 mm (P120 – P180)





Duo de choc avec ces 2 ponceuses complémentaires



PAIEMENT EN 10X SANS FRAIS

OFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTS PROS EN COMPTE



Entreprise > 3 ans (hors auto-entrepreneur)



Montant **de 500€** à **100 000 € TTC**



Voir modalités auprès de votre commercial.

ZOLPABOIS ACRYL

Peinture microporeuse acrylique satinée multicouche haute durabilté















Très haute durabilité (avis de conformité FCBA) Grande souplesse Recouvrement 4h: 2 couches par jour Très bonne tenue des teintes





団

MAXI LASURE

Lasure satinée pour protéger les ouvrages en bois







Hydrofuge - Très pénétrantre Fort rendement Contient des agents de protection contre les algues et mousses







VOS PEINTURES INTÉRIEURES

HYDRACRYL + SIL MAT

Peinture intérieure mate acrylique enrichie en siloxane en phase aqueuse pour grands chantiers



Le fût de 15 L - Z184078

•)€_{ht} .00



Enrichie en siloxane Garnissant élevé Adaptée aux grands chantiers airless ou rouleau Ecolabel - Belle blancheur



NIGATEX EVOLUTION MAT

Peinture de finition mat garnissante aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse



Le fût de 15 L - Z185084

Eht €



Très bonne résistance Peu sensible à la reprise Garnissant et opacité élevés Séchage rapide, redoublable dans la journée

IDROTOP VELOURS

Peinture garnissante murs et plafonds











Le fût de 15 L - 3T25729



Mono-produit: impression et finition Sans reprise Recouvrement rapide Belle blancheur

15LODP#

PENSEZ-Y!

MANCHON MICROFIBRE 10 180 MM

Pour murs et plafonds Finition semi-tendue









FLAT HYDRO VELOURS

Peinture polyvalente murs, plafonds et menuiseries



Le fût de 10 L - 3T21721



Finition impeccable : aspect semi-tendu Grande facilité d'application Facilité d'entretien : lessivable



ORIZON SATIN PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries









Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et aux rayures

Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs Esthétique haut de gamme - Facilité d'entretien : lessivable



Peinture acrylique veloutée tous supports opacifiante et régulatrice d'absorption









Le fût de 12 L - Z148513

Utilisation sur tous supports usuels du bâtiment Excellent isolant sur fonds tachés Séchage rapide



N'OUBLIEZ PAS!

MANCHON SUPER ANTIGOUTTES 12 180 MM

Pour surfaces régulières Finition pochée





MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13 - 180 MM

Pour surfaces régulières Finition pommelée





ARTIS



OUTILLAGE

MÉLANGEUR ROMIX F-1200

ROMUS

Pour mélanger les produits liquides et semi-épais jusqu'à 50 L Puissance 1200 W Poids 6,1 kg



TESTEUR D'HUMIDITÉ PROTIMETER

Mesure le niveau d'humidité Adapté aux supports en bois, crépi et maconnerie Dimensions: 180 x 49 x 28 mm Poids: 150 gr

Ľunité

ROMUS



HUMIBLOCK

TOUPRET

Enduit pour des supports dégradés par l'humidité

Le sac de 6 kg JA0335

Le sac de 20 kg JA0336



≦ TUBESCΛ-COMΛΒΙ

📤 TUBESCΛ-COMΛΒΙ

ÉLÉVATION

Ľunité RO5066

E TUBESCA-COMABI



NOUVEAUTÉ

NEOLIUM EVO 4.20 M TRAVAIL

Aluminium Planchers en bois et plinthes aluminium

L'unité - CO1546

lecam

OF €ht **0**.00/mois*

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



Montage en solo Ultra robuste Compacte Facile à ranger et à transformer

ESCABEAUX MAXIBAT

TUBESCΛ-COMΛΒΙ

Maxibat 3 marches

Maxibat 5 marches CG0132





Articulations nervurées ultra-résistantes Repose-pieds 280 x 250 mm résistant aux efforts intensifs

La liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante

TOTEM 2 LINE 250 4.85 M TRAVAIL

Aluminium serti Plancher alu bois équipé de plinthes de 150 mm en aluminium amovibles

L'unité - CO1409

lecam

.00/mois*.

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



Grande capacité Mise en place ultra rapide Ultra résistant

PULVÉRISATEURS

EUROSPRAY S

EUROMOIC

EUROSPRAY L

EUROMOir

Pulvérisateur sans air pour tous types de peintures sur petits



pour tous types de peintures sur moyens chantiers

Pulvérisateur sans air

POUR 1 EUROSPRAY S OU 1 EUROSPRAY L ACHETÉ =

Ľunité - EU14575

lecam

.00/mois*

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*

1,6 L/min & 200 bar maxi - Pour peinture intérieure et extérieure - Panneau de commande simplifié Pompe à démontage rapide - Canne d'aspiration pour puiser directement dans le seau - Enrouleur de câble



3 L/ min & 220 bar maxi - Pour peinture intérieure et extérieure - Panneau de commande simplifié Pompe à démontage rapide - Canne d'aspiration pour puiser directement dans le seau - Enrouleur de câble

GAZONS SYNTHÉTIQUES









Hauteur de fibre de 25 mm à 50 mm Largeur de 2 m à 4 m



DE LA COLLECTION GALLERY



Code collection: GGS25



Fabrication 100% européenne Fibres sans plomb ni métaux lourds : sans danger pour les enfants et les animaux

FESTOOL



Offre spéciale jusqu'au 31/05/2025. Voir modalités auprès de votre commercial

PONCEUSE EXCENTRIQUE **ETS EC150**

La ponceuse intermédiaire idéale de la catégorie compacte

CASHBACK

L'unité - FS2215

ecam **58**€ht .00/mois*





Pré sélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge - Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure - Conception compacte et poids de seulement 1,6 kg pour une excellente ergonomie

PONCEUSE PLANEX LHS-EASY

La première ponçeuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage

L'unité - FS1842

lecam .00/mois PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



PONCEUSE PLANEX LHS 2-M

La PLANEX la plus polyvalente des ponçeuses à bras

L'unité - FS2305

l**e**cam **O** ●ht .90/mois* PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS



NOUVEAUTÉ

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETSC 2 150

La première ponceuse excentrique sans fil utilisable d'une main et dotée d'un anneau lumineux intégré



L'unité - FS5482

lecam

.00 / mois

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*



Ergonomie optimisée Puissance: 18 V Deux modes d'éclairage réglables sur l'outil Moteur EC-TEC sans charbon

NOUVEAUTÉ

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 36 EI- AC PLANEX

L'aspirateur idéal pour la pose à sec

L'unité - FS5516

lecam

.00 / mois

PENDANT 10 MOIS SANS FRAIS*

*Offre LOCAM 10 X sans frais réservée aux clients professionnels en compte. Voir modalités auprès de votre commercial

RETROUVEZ-NOUS SUR

OLLENS.COM ET ZOLPAN.FR

VOS SITES DE RÉFÉRENCE OU DANS NOS **300 POINTS DE VENTE**





#UNISPOURVOUS



ontainer, rune. es magasins Tollens suivants : Abbeville, Agde, Argelès, Aubenas Griffay, Béziers, Carcassonne, Ceret, Le Cres, Dieppe, Evreux, iisors, Le Havre, Lezignan, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan, Rouen, Sète. OMOLOGY SERVICES SAS / RCS Nanterre 592 028 294 – 12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 PUTEAUX stos non contractuelles. Crédits : Tollens, Zolpan, iStock. Mars 2025.