



” Vos projets en qualité
professionnelle

GUIDE DE CHOIX PEINTURES

TOLLENS AVRIL 2020 – VENTE AUX PARTICULIERS



TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

GUIDE DE CHOIX SOUS COUCHES INTÉRIEURES

- Sous-couche sert à **réguler l'absorption du support** pour un résultat **homogène** et un **confort d'application optimum**
- La sous-couche est **obligatoire** pour les **supports poreux ou pulvérulents** type plâtre, mur enduit ou ancien bois
- La sous-couche n'est pas obligatoire sur un support déjà peint en bon état. **Seul un ponçage superficiel est nécessaire** en cas d'ancienne peinture satinée ou brillante pour créer de l'accroche.

	Plafond	Murs Toutes pièces	Supports spéciaux	
			Carrelage	Bois
Courant mural et supports spécifiques	IDROTOP PRIM Outil : rouleau OPT1129	IDROTOP PRIM Outil : rouleau OPT1129	TOLL PRIM P Outil : rouleau OPT1129	TOLL PRIM U Outil : rouleau OPT1122
Économique Poché moyen (moyenne structure peau d'orange)	Plaques de plâtre : XL IMPRESSION Outil : rouleau OPT1129 Supports poreux ou pulvérulents : XL IMPRESSION Universelle Outil : rouleau OPT1129	Plaques de plâtre : XL IMPRESSION et XL IMPRESSION Universelle Outil : rouleau OPT1129	-	XL IMPRESSION Universelle Outil : rouleau OPT1129

GUIDE DE CHOIX PEINTURES INTÉRIEURES

 Produit solvant, nettoyage des outils au White spirit
Les autres produits sont à l'eau (nettoyage des outils à l'eau)

	Plafond	Murs Chambre / Salon / Séjour / Bureau	Murs Cuisine / Salle-de-bain	Travaux multi-supports Carrelage / Alu / PVC
Premium Aspect tendu		Murs et boiseries + dépolluante : ORIZON VELOURS Rouleau : OPT1139	Murs et boiseries + dépolluante : ORIZON SATIN Rouleau : OPT1139	Carrelage : TOL PRIM P Rouleau OPT1129 + ORIZON SATIN Rouleau OPT1139
Soigné Plafond poché fin Mur semi-tendu	Plafond sain : TOL MAT SILOXANE Rouleau : OPT1127 Plafond taché/dégât des eaux : ALASKA Rouleau : OPT1122 	Murs et boiseries, 100% du nuancier disponible : FLAT HYDRO VELOURS Rouleau : OPT1134	Murs et boiseries, 100% du nuancier disponible : FLAT HYDRO SATIN Rouleau : OPT1134	Murs, boiseries, alu et PVC, intérieur/extérieur : CROSS Rouleau : OPT1134
Courant + Poché fin (très fine structure peau d'orange)	Dépolluant : CAPTÉO MAT Rouleau : OPT1213	Dépolluant : CAPTÉO VELOURS Rouleau : OPT1213	Dépolluant : CAPTÉO SATIN Rouleau : OPT1213	-
Courant Poché léger (fine structure peau d'orange)	Sans reprise : IDROTOP MAT Rouleau : OPT1129	Garnissante : IDROTOP VELOURS Rouleau : OPT1129	Antibactérien : IDROTOP SATIN Rouleau : OPT1129	-
Économique Poché moyen (moyenne structure peau d'orange)	Couvrante / blanc et pastel uniquement : XL MAT Rouleau : OPT1129	Couvrante / blanc et pastel uniquement : XL VELOURS Rouleau : OPT1129	Couvrante/ blanc et pastel uniquement : XL SATIN Rouleau : OPT1129	-

GUIDE DE CHOIX PEINTURES FAÇADE

 Produit solvant, nettoyage des outils au White spirit

 Produit à l'eau, nettoyage des outils à l'eau

	Façade Support lisse non faïencé Film mince	Façade Support lisse faïencé ou support à relief/structuré Film semi-épais
Fixateur = Sous-couche pour fonds poreux ou hétérogènes	Régulateur de fond ELASTOFIX	Régulateur de fond ELASTOFIX
Finition haute résistance	Mat profond, résiste aux intempéries RENOGEM Siloxane Rouleau : OPT1121 Impression et finition, résiste à l'encrassement TOL DUOCRYL Pliolite Rouleau : OPT1121	Mat profond, résiste aux intempéries RENOGEM Siloxane Rouleau : OPT1121
Finition gain de temps ou polyvalente	Séchage rapide TOL FAÇADE ACRYL Rouleau : OPT1121	Super garnissant et imperméabilisant RENOCRYL 500 Acrylique Rouleau : OPT1121
Finition économique	Bon confort d'application et bonne glisse MAXI PLIO Pliolite solvant Rouleau : OPT1121 Bon couvrant MAXI FACADE Acrylique Rouleau : OPT1121	Garnissant MAXI RENO Acrylique Rouleau : OPT1121

GUIDE DE CHOIX BOISERIES EXTÉRIEURES

 Produit solvant, nettoyage des outils au White spirit

 Produit à l'eau, nettoyage des outils à l'eau

	Lasures, Vernis et Saturateurs Finition transparente = conserve l'aspect du bois		Peintures Finition opaque = transforme l'aspect du bois	
	Terrasse / Escalier	Volet / Porte / Bardage		
Haute résistance	-	 <p>Haute durabilité, brillant VERNIS MARIN Outils : Brosse soie naturelle OPT1062</p>	 <p>Haut extrait sec, idéale climat difficile TOLL AZUR HES Outil : Brosse soie naturelle OPT1062</p>	 <p>Laque tendue, esthétique professionnelle ELASTOP SATIN et BRILLANT Outils : Brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau OPT1148 Sous-couche : TOL PRIM U</p>
Gain de temps / Confort	 <p>Séchage rapide, direct sur bois Saturateur bois environnement Outils : Spalter poils polyamides ou rouleau OPT1129 </p>	 <p>Séchage rapide, satin et brillant VERNIS EXP BOIS Outil : Brosse polyamide OPT1004 </p>	 <p>Ne coule pas, idéale zones d'accès difficiles TOLL AZUR GEL Outil : Brosse soie naturelle OPT1062 Séchage rapide, sans odeur TOLL AZUR ACRYL Outil : Brosse polyamide </p>	 <p>Impression et finition, grande souplesse ELASTOP HYDRO SATIN et VELOURS Outils : Brosse polyamide ou rouleau OPT1134</p>
Grande surface	<p>Haut pouvoir imprégnation  Saturateur bois Outils : Spalter soie naturelle ou rouleau OPT1129</p>	 <p>Satin et brillant VERNIS LONG LIFE Outil : Brosse soie naturelle OPT1062</p>	 <p>Haut pouvoir imprégnation TOLL AZUR FLUIDE Outil : Brosse soie naturelle OPT1062</p>	 <p>Garnissante ELASTO BOIS SATIN Outils : Brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau OPT1122</p>
Économique	-		<p>Fort rendement MAXI LASURE Outil : Brosse soie naturelle OPT1062</p>	-

GUIDE DE CHOIX VITRIFICATEURS ET VERNIS

 Produit solvant, nettoyage des outils au White spirit

 Produit à l'eau, nettoyage des outils à l'eau

Vitrificateurs et vernis Finition transparente = conserve l'aspect du bois			
	Parquet	Portes, poutres, lambris	
Haute résistance	-	<p>Haute dureté, Satin et Brillant VERNIS LONG LIFE </p> <p>Outils : brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau laqueur OT1148</p>	<p>Haute durabilité, Brillant VERNIS MARIN </p> <p>Outils : brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau laqueur OT1148</p>
Gain de temps / confort	<p>Séchage rapide, dépolluant </p> <p>VITRIFICATEUR OCEANIQUE</p> <p>Outils : brosse polyamide OPT1004 ou rouleau OPT1129</p> <p></p>	<p>Séchage rapide, Mat, Satin et Brillant VERNIS EXP BOIS </p> <p>Outils : brosse polyamide OPT1004 ou rouleau OPT1134</p> <p></p>	
Grange surface	<p>Haute résistance, polyuréthane VITRIFICATEUR VP </p> <p>Outils : spalter soie naturelle OT1062 ou rouleau OPT1122</p> <p></p>	-	


GUIDE DE CHOIX MÉTAL ET SOL

 Produit solvant, nettoyage des outils au White spirit

 Produit à l'eau, nettoyage des outils à l'eau

	Métal	Sol
Haute protection / Résistance	<p>Laque antirouille Primaire et finition sur métaux ferreux TOLL METAUX BRILLANT Outils : brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau OPT1148</p> 	<p>Epoxy bi-composant pour garage intérieur Résiste au trafic intense ELASTOSOL INTENSE Outil : rouleau OPT1122</p> 
Grande surface	<p>Grande dureté TOLL O STAR SATIN Outils : brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau OPT1148</p> <p>Sous-couche : TOLL METAUX ANTIROUILLE</p> 	<p>Tous types de sols hors garage de voiture Intérieur et extérieur ELASTOSOL HYDRO Outils : brosse polyamide OPT1004 ou rouleau OPT1129</p> 
Économique	<p>Garnissant MAXI METAL Outils : brosse soie naturelle OPT1062 ou rouleau OPT1148</p> 	<p>Intérieur MAXI SOL SUPER P Outil : rouleau OPT1122</p> 

Rendez-vous sur
my.tollens.com



TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748